

**“Allegato A”**  
**Descrizioni Tecniche Degli Arredi**  
**“Armadi”**

**Armadi Metallici Ante scorrevoli:** realizzati in lamiera d'acciaio dello spessore compreso fra 8/10 e 1,00 mm. I ripiani almeno 4, sono spostabili sulle cremagliere dei fianchi. Le ante scorrevoli si muovono su canali di scorrimento mediante cuscinetti a sfera; sulla parte superiore di ogni anta sono inseriti due cuscinetti come guide. Chiusura con serratura tipo Yale con chiave in duplice esemplare. Verniciatura con polveri epossidiche. Colore a scelta dell'Amministrazione.

Per i modelli con ante a vetro, lo stesso dovrà intendersi antinfortunistico temperato

| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |                            |
|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| 120x45x200h           | 182             | € 128,12               | Ante cieche Ripiani n. 4   |
| 180x45x200h           | 82              | € 284,52               | Ante cieche Ripiani n. 8   |
| 150x45x90h            | 5               | € 200,82               | Ante cieche Ripiani n. 2   |
| 120x45x85h            | 11              | € 86,35                | Ante cieche Ripiani n. 2   |
| 120x45x200h           | 9               | € 218,70               | Ante vetro Ripiani n. 4    |
| 100x45x200h           | 29              | € 108,46               | Ante battenti Ripiani n. 4 |

**Armadi Metallici Blindati :** armadi con struttura realizzata in lamiera di acciaio di 1° scelta spessore 30/10, stampata e pressopiegata, con 3 ripiani interni in lamiera di acciaio da 10/10, ante a battente montate su cerniere. Serratura a triplice espansione con 2 chiavi a doppia mappa.

Verniciatura a polveri epossidiche nei colori a scelta dell'Amministrazione.

| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 100x50x200h.          | 2                  | € 505,50               |

**Armadio ignifugo:** struttura realizzata con diversi strati di lamiera d'acciaio, con imbottitura ignifuga e con sistema di guarnizioni che impediscono l'accesso di liquidi e fiamme.

Resistenza al fuoco minima 60 minuti. Classe 1 – VDMA 24991 RAL RG 626/7 EN 1047 1 -

Spessore minimo dello sportello mm. 134. Chiusura con chiave a doppia mappa , con due esemplari in dotazione. N. 4 ripiani interni.

| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 70x55x180h            | 3                  | € 1.875,00             |

**Armadi spogliatoi a 2 posti;** realizzati in lamiera d'acciaio, porta a battente, chiusura lucchettabile, pianetto porta oggetti, ganci appendiabiti, aeratore, porta ombrelli con gocciolatoio, verniciatura a polveri Epossidiche.

Colore a scelta dell'Amministrazione

| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 68x33x180h            | / /                | € 78,53                |

**N.B. Il presente art. potrà essere richiesto in un eventuale V° d'obbligo.**

**Armadi per operativo:** a due livelli, struttura e ante realizzate in pannelli in agglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, rivestiti in melaminico, dello spessore complessivo di mm. 20, verniciate con vernice poliuretana in finitura opaca a scelta dell'Amministrazione.

Le ante superiori possono essere a battenti a giorno o anche in vetro secondo la normativa vigente per la sicurezza sui luoghi di lavoro con o senza telaio, ripiani interni spostabili in pannelli derivati dal legno.

Maniglie antinfortunistiche con chiusura a chiave tipo Yale in duplice esemplare sia nella parte inferiore che superiore.

| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |   |
|-----------------------|-----------------|------------------------|---|
| 90x46x200h            | 16              | € 170,69               | Parte superiore a vetro, inferiore a battenti |
| 90x46x160h            | 21              | € 120,98               | Ante battenti                                 |
| 90x46x200h            | 237             | € 138,36               | Ante battenti                                 |
| 90x46x83h             | 107             | € 78,22                | Ante battenti                                 |
| 90x46x200h            | 20              | € 165,29               | Ante battenti                                 |
| 90x46x200h            | 3               | € 99,50                | A giorno                                      |

### “Cassettiere”

A quattro cassetti realizzate con la stessa struttura ed in analogia alle scrivanie:

|                        |              |             |         |
|------------------------|--------------|-------------|---------|
| <b>Presidenziale</b>   | cm 40x55x60h | Quantità 21 | €205,88 |
| <b>Direzionale</b>     | cm 40x55x60h | Quantità 4  | €186,30 |
| <b>Semidirezionale</b> | cm 40x55x60h | Quantità 70 | €143,78 |

**Cassettiera per operativo:** a quattro cassetti realizzata in analogia alla scrivania operativa, in pannelli derivati dal legno rivestiti in melaminico.

|                       |                    |                        |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
| 40x55x 55             | 568                | € 80,19                |

### “Cestini”

**Cestini gettacarte:** realizzati in lamiera di acciaio verniciati con polveri epossidiche nei colori a scelta dell'Amministrazione.

|                       |                    |                        |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
| diametro 25 h 35      | 100                | € 16,06                |

### “Divani”

Struttura portante in legno, imbottitura in poliuretano espanso flessibile indeformabile a densità differenziate, autoestingente classe di reazione al fuoco IIM. Rivestimento in tessuto ignifugo o ecopelle. Colori e tessuti (o ecopelle) a scelta dell'Amministrazione. Classe di fuoco IIM.

|                           |               |            |          |
|---------------------------|---------------|------------|----------|
| <b>Divano a un posto</b>  | cm 100x90x75h | Quantità 8 | € 246,72 |
| <b>Divano a due posti</b> | cm 160x90x75h | Quantità 3 | € 453,60 |
| <b>Divano a tre posti</b> | cm 210x90x75h | Quantità 4 | € 671,63 |

### “Lampade”

**Lampade da tavolo:** a luce alogena, con doppia intensità di luce, riflettore ad alta luminosità con vetro protettivo.

|                       |                    |                        |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
| braccio 90            | 296                | € 50,01                |

**Lampada da pavimento a piantana:** a luce alogena, struttura metallica verniciata con polveri epossidiche, lampada da 300W. diffusore metallico, basamento circolare.

|                       |                    |                        |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
| h180                  | 50                 | € 37,16                |

### “Librerie”

**Libreria per scrivania presidenziale:** a due ante in agglomerato ligneo in analogia alla scrivania. Struttura dello spessore di 20 mm. con ante cieche nella parte inferiore e a vetro temperato da 5 mm. in quella superiore. Serratura tipo Yale, sia nella parte a vetro che nella parte cieca e con top superiore di finitura. Realizzato con le stesse caratteristiche costruttive della scrivania.

Piani interni spostabili in legno. Maniglie non sporgenti. Bordi perimetrali interamente arrotondati.

|                       |                    |                        |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
| 80x45x180h            | 17                 | € 455,30               |

**Libreria per scrivania direzionale:** ad ante battenti in agglomerato ligneo in analogia alla scrivania. Struttura dello spessore di 20 mm. Ripiani spostabili interni in legno. Maniglie non sporgenti e bordi perimetrali interamente arrotondati. Dotato di serratura tipo Yale.

|                       |                    |                        |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
| 160x45x150h           | 7                  | € 937,58               |

**Libreria per scrivania semidirezionale:** ad ante battenti in agglomerato ligneo, realizzata in analogia alla scrivania. Struttura dello spessore di 20 mm., serratura tipo Yale, maniglia antinfortunistiche e non sporgenti, ripiani interni regolabili. Bordi perimetrali interamente arrotondati

| Dimensioni cm. | Quantità n. | Prezzo Unitario |                     |
|----------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 80x45x80h      | 23          | € 185,63        | Con antine battenti |
| 80x45x120h     | 1           | € 271,70        | Con antine battenti |
| 80x45x160h     | 2           | € 335,48        | Con antine battenti |
| 80x45x160h     | 44          | € 267,65        | Con antine in vetro |

**Mobile di servizio:** realizzato in agglomerato ligneo in analogia alle scrivanie con vano a giorno e ripiani interni regolabili, n° 1 cassetiera a 3 cassette con serratura tipo Yale con chiavi a doppio esemplare, cassette scorrevoli su guide metalliche con ruote.

**Per scrivania presidenziale o direzionale:**

| Dimensioni cm. | Quantità n. | Prezzo Unitario |
|----------------|-------------|-----------------|
| 160x55x68h     | 23          | € 352,02        |

**Per scrivania semidirezionale**

| Dimensioni cm. | Quantità n. | Prezzo Unitario |
|----------------|-------------|-----------------|
| 120x50x68h     | 62          | € 156,95        |

### “Poltrone”

**Poltrona Presidenziale:** struttura e braccioli realizzati in faggio stagionato, molleggio ottenuto mediante cinghie elastiche, basamento a stella in faggio, tinta noce medio, ruote piroettanti autofrenanti.

Imbottitura in poliuretano espanso. Rivestimento realizzato in capitonè con pelle pieno fiore. Regolazione in altezza a gas. Movimento di oscillazione basculante con blocchi intermedi. Braccioli imbottiti, rotazione su se stessa. Colore a scelta dell'Amministrazione.

| Dimensioni cm.                     | Quantità n. | Prezzo Unitario |
|------------------------------------|-------------|-----------------|
| L 76xP 73xh 116/123 Seduta h 45/52 | 29          | € 221,75        |

**Poltrona interlocutore per scrivania presidenziale/direzionale:** basamento a slitta, stesse caratteristiche costruttive della poltrona presidenziale, senza poggiatesta. Colore a scelta dell'Amministrazione

| Dimensioni cm. | Quantità n. | Prezzo Unitario |
|----------------|-------------|-----------------|
| 60x55x90h      | 52          | € 169,10        |

**Poltrona direzionale interlocutore:** caratteristiche costruttive in analogia alla poltrona presidenziale. Struttura a quattro gambe in tubo d'acciaio. Rivestimento in pelle o tessuto ignifugo, classe 1M, a scelta dell'Amministrazione. Colore a scelta dell'Amministrazione

| Dimensioni cm. | Quantità n. | Prezzo Unitario |
|----------------|-------------|-----------------|
| 60x55x90h      | 4           | € 217,70        |

**Poltrona Semi-Direzionale :** poltrona con schienale alto, senza poggiatesta regolazione altezza della seduta mediante colonna a gas. Ritorno antishock dello schienale, base 5 razze, braccioli in polipropilene. Ruote piroettanti gemellate.

Imbottitura in poliuretano espanso flessibile in indeformabile formato in stampo a freddo, autoestinguente. Classe di reazione al fuoco 1.

Rivestimento in tessuto o ecopelle nel colore a scelta dell'Amministrazione.

| Dimensioni cm. | Quantità n. | Prezzo Unitario |
|----------------|-------------|-----------------|
| 62x62xhmax114  | 54          | € 118,13        |

**Poltrona interlocutore Semi-Direzionale:** caratteristiche costruttive della poltrona. semi-direzionale, con schienale basso basamento a slitta. Colore a scelta dell'Amministrazione

| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 62x62x90h             | 110                | € 112,40               |

#### **“Poltroncine da lavoro per operativo”**

**Poltroncina ergonomica girevole su ruote,** con schienale regolabile in altezza ed in inclinazione, con o senza braccioli, sedile e schienale in materiale imbottito. Struttura in acciaio, base e schienale realizzati in multi strato di faggio. Regolazione in altezza a gas. Ruote autofrenanti, base a 5 razze. Rivestimento in tessuto ignifugo classe di reazione al fuoco1/M,. Colore a scelta dell'Amministrazione.

| <b>Con braccioli</b>   | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|------------------------|--------------------|------------------------|
|                        | 493                | 56,03                  |
| <b>Senza braccioli</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|                        | 98                 | € 40,50                |

**Poltroncina con struttura a 4 gambe** in tubo di acciaio verniciato, senza braccioli, sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso, tessuto ignifugo classe di reazione al fuoco1/M. Colore a scelta dell'Amministrazione

| <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|--------------------|------------------------|
| 530                | 35,37                  |

**Sedia fissa sovrapponibile:** struttura in tubo di acciaio di spessore non inferiore a mm. 2, sedile e schienale in materiale plastico, piedini di appoggio. Colore a scelta dell'Amministrazione

| <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|--------------------|------------------------|
| 171                | € 25,65                |

**Poltroncina girevole per visitatori:** con braccioli, sedile e schienale in materiale imbottito. Ruote autofrenanti, base a 5 razze. Rivestimento in tessuto ignifugo classe di reazione al fuoco1/M. Colore a scelta dell'Amministrazione.

| <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|--------------------|------------------------|
| 197                | € 46,58                |

#### **“Portaombrelli”**

**Portaombrelli:** realizzati in lamiera di acciaio verniciati con polveri epossidiche nei colori a scelta dell'Amministrazione

| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| di diametro 35x50h    | 50                 | 30,74                  |

#### **“Portabiti”**

**Portabiti da parete a 6 ganci:** realizzato in alluminio e ganci in polipropilene.

| <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|--------------------|------------------------|
| 50                 | 26,75                  |

**Portabiti a piantana: a 6 posti.** Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Testa in policarbonato trasparente. Base in acciaio, anello portaombrelli e vaschetta raccogli acqua.

| <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|--------------------|------------------------|
| 103                | 49,50                  |

### “Scaffalatura Metallica”

La scaffalatura metallica dovrà essere dotata di ganci, piedini e di quanto altro necessario per garantirne la perfetta installazione. Realizzata da fiancate di spessore 13/10 e ripiani da 8/10.

Tutta la lamiera dovrà essere verniciata con polveri epossidiche.

#### Ripiani

| Dimensioni | Quantità n. | Prezzo Unitario | Portata |
|------------|-------------|-----------------|---------|
| mm 970x400 | 386         | € 6,24          | Kg 115  |

#### Fiancate

| Dimensioni   | Quantità n. | Prezzo Unitario |
|--------------|-------------|-----------------|
| mm 2000hx400 | 16          | €8,24           |
| mm 3500x400  | 102         | €18,75          |

### Schedari e Classificatori

**Schedario** realizzato in lamiera di acciaio 8/10 e rinforzata nei punti di maggiore sollecitazione. Cassetti scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale. Maniglie antiurto ad incasso verniciato con polveri epossidiche, chiusura a chiave unica per tutti i cassetti. Dispositivo di sicurezza antiribaltamento che impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Classificatore 5 cassetti, di cui 3 da cm. 31h circa e 2 da cm. 15.5h circa.

| Dimensioni cm.     | Quantità n. | Prezzo Unitario |
|--------------------|-------------|-----------------|
| 49x65,5x136h circa | 80          | €174,83         |

### “Scrivanie”

**Scrivania Presidenziale:** in agglomerato ligneo a doppia densità, a basso contenuto di formaldeide impiallacciato nelle finiture a scelta dell'Amministrazione.

Il piano di lavoro e le fiancate dovranno essere di spessore totale non inferiore a mm. 40.

Corredata da pannello frontale arretrato rispetto al piano, in modo da consentire una comoda seduta al visitatore.

Le fiancate dovranno essere dotate di piedini di regolazione che consentono il livellamento in altezza. Bordi perimetrali arrotondati.

| Dimensioni cm. | Quantità n. | Prezzo Unitario |
|----------------|-------------|-----------------|
| 230x100x75h    | 18          | €811,35         |

**Scrivania direzionale:** in agglomerato ligneo a doppia densità e a basso contenuto di formaldeide impiallacciato nelle finiture a scelta dell'Amministrazione. Il piano e le fiancate dovranno essere di spessore totale non inferiore a mm. 40.

Corredata da pannello frontale arretrato rispetto al piano, in modo da consentire una comoda seduta al visitatore.

Le fiancate dovranno essere dotate di piedini di regolazione che consentono il livellamento in altezza.

Bordi perimetrali arrotondati.

| Dimensioni cm. | Quantità n. | Prezzo Unitario |
|----------------|-------------|-----------------|
| 200x100x75h    | 5           | € 681,42        |

**Scrivania semidirezionale:** realizzata in agglomerato ligneo a doppia densità, basso contenuto di formaldeide, fianchi e piano nello spessore non inferiore a 30 mm. impiallacciatura nelle finiture a scelta dell'Amministrazione. Corredata da pannello frontale arretrato rispetto al piano, in modo da consentire una comoda seduta al visitatore.

Le fiancate dovranno essere dotata di piedini di regolazione che consentono il livellamento in altezza.

Bordi perimetrali arrotondati.

| Dimensioni cm. | Quantità n. | Prezzo Unitario |
|----------------|-------------|-----------------|
| 180x80x72h     | 63          | € 266,40        |

**Scrivania operativa:** piano di lavoro in agglomerato ligneo a doppia densità ed a basso contenuto di formaldeide, rivestito in melaminico, spessore totale di 28/ 30 mm., pannello frontale arretrato rispetto al piano in modo da garantire una comoda seduta al visitatore.

I bordi perimetrali dovranno essere stondati sui 4 lati in ABS o PVC dello spessore di mm 3, nello stesso colore del piano.

Gamba a **T** rovesciata - Canaletta passacavi sotto il piano e nella gamba.

Colore a scelta dell'Amministrazione.

| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 140x80x72h            | 237                | € 100,18               |
| 160x80x72h            | 288                | € 106,52               |
| 180x80x72h            | 31                 | € 112,07               |
| 180x180x72h           | //                 | €258,88                |

**N.B. Il presente art. potrà essere richiesto in un eventuale V° d'obbligo.**

**Sedute per l'attesa:** realizzate in polipropilene su trave in tubo d'acciaio, verniciata a polveri epossidiche. Colore a scelta dell'Amministrazione.

**A 4 posti**

| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 200x50x80h            | 72                 | € 177,79               |

**Sgabello alto per sportello operativo:** struttura realizzata in poliuretano e nylon.. Rivestimento della seduta e dello schienale in tessuto.

Poggiatesta telescopico regolabile in altezza.

| <b>Dimensioni cm.</b>                  | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|--|--------------------|------------------------|
| schienale cm. 43x 42h seduta cm. 46x43 | 66                 | 75,00                  |

#### **“Tavoli”**

**Tavolo dattilo per scrivania presidenziale o direzionale:** realizzato come le scrivanie spessore del piano non inferiore a mm. 30.

| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 100x60x72h            | 87                 | € 122,85               |

**Tavolo dattilo per operativo:** realizzato in agglomerato ligneo con le stesse caratteristiche delle scrivanie operative. Colore a scelta dell'Amministrazione.

| <b>Dimensioni cm.</b> | <b>Quantità n.</b> | <b>Prezzo Unitario</b> |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 100x60x72h            | 180                | € 82,50                |

**Tavolo Riunione:** realizzato in agglomerato ligneo, rivestimento in melaminico., Spessore non inferiore a 30 mm. Gambe metalliche, verniciato con polveri epossidiche.

Colori a scelta dell'Amministrazione

|                           |                |            |          |
|---------------------------|----------------|------------|----------|
| <b>Forma Ovale</b>        | cm. 200x120x72 | Quantità 1 | € 419,52 |
| <b>Forma rettangolare</b> | cm. 200x120x72 | Quantità 2 | € 303,42 |

#### **AVVERTENZE**

**Tutti gli articoli descritti nel presente allegato non dovranno avere sbavature, angoli o spigoli vivi.**

**I componenti dei mobili - con i quali l'utente potrebbe venire a contatto durante il normale utilizzo - devono avere i bordi, gli spigoli, gli angoli e le sporgenze arrotondate e non vi devono essere tubi con estremità aperta.**

## **PROVE PRESTAZIONALI**

### **SCRIVANIE PRES. – DIR. E SEMIDIR.**

#### **Attestazione di conformità al D.L. 626/94**

UNI EN 527 – 1 dimensioni  
UNI EN 527- 2 requisiti meccanici di sicurezza  
UNI EN 527- 3 stabilità e resistenza meccanica  
UNI 8594/84 prova di flessione  
Livello minimo raggiungibile 4

### **SCRIVANIE OPERATIVE**

#### **Attestazione di conformità al D.L. 626/94**

EN 527 – 1 dimensioni  
EN 527 – 2 generalità del posto di lavoro  
EN 527 – 3 stabilità  
UNI 8594/84 flessione  
EN 527 – 3 struttura tavoli  
EN 527 – 3 urto sul piano e prova di caduta  
UNI 9086/87 urto contro le gambe  
Livello minimo raggiungibile 4

### **CASSETTIERE**

#### **Attestazione di conformità al D.L. 626/94**

UNI 8604/84 Durata guida cassette  
UNI 8605/84 Resistenza guide cassette  
UNI 9082/87 Traslazione ruote  
UNI 9087/87 Fine corsa cassette  
Livello minimo raggiungibile 4

### **ARMADI E LIBRERIE IN LEGNO**

UNI 8596/84 stabilità  
UNI 8597/84 resistenza della struttura  
UNI 8601/84 flessione dei piani  
UNI 8602/84 apertura e chiusura urto ante  
UNI 8603/84 resistenza supporti dei piani  
UNI 8606/84 carico totale massimo  
UNI 8607/84 durata porte  
UNI 9081/84 resistenza delle porte al carico verticale  
Livello minimo raggiungibile 4

### **ARMADI METALLICI**

UNI 8596/84 stabilità  
UNI 8597/84 resistenza della struttura  
UNI 8600/84 flessione con carico concentrato  
UNI 8601/84 prova di flessione dei piani  
UNI 8602/84 apertura e chiusura delle porte  
UNI 8603/84 resistenza dei supporti dei piani  
UNI 8607/84 durata delle porte  
UNI 8599/84 Sovrapponibilità  
Livello minimo raggiungibile 4

## **POLTRONE PRES. – DIR. E SEMIDIR**

### **Attestazione di conformità al D.L. 626/94**

EN 1335-1/00 Dimensioni--

EN 1335-2/00 par.4.1 Requisiti generali di sicurezza

EN 1335-2/00 par.5 Istruzioni per l'uso

EN 1335-3/00 par.7 Resistenza a fatica sedile e schienale

EN 1335-3/00 par.9.1 Resistenza a fatica dei braccioli

EN 1335-3/00 par 9.2 carico statico braccioli

EN 1335-3/00 par.5 Stabilità

EN 1335-3/00 par 6.2 prova di fatica delle ruote

EN 1335-3/00 par 6.1 resistenza al rotolamento

UNI 9175/87 1/M Classe di reazione al fuoco per tessuti ed imbottitura

Livello minimo raggiungibile 4

## **POLTRONCINE OPERATIVE**

### **Attestazione di conformità al D.L. 626/94**

EN 1335-1/00 Dimensioni--

EN 1335-2/00 par.4.1 Requisiti generali di sicurezza

EN 1335-2/00 par.5 Istruzioni per l'uso

EN 1335-3/00 par.7 Resistenza a fatica sedile e schienale

EN 1335-3/00 par.9.1 Resistenza a fatica dei braccioli

EN 1335-3/00 par 9.2 carico statico braccioli

EN 1335-3/00 par.5 Stabilità

EN 1335-3/00 par 6.2 prova di fatica delle ruote

EN 1335-3/00 par 6.1 resistenza al rotolamento

UNI 9175/87 1/M Classe di reazione al fuoco per tessuti ed imbottitura

UNI 9084/02 Durata del meccanismo di regolazione in altezza

Livello minimo raggiungibile 4

## **SEDIA VISITATORE**

UNI 9083/87 prova di resistenza alla caduta

UNI EN 1022/98 Stabilità

EN 1728/00 par.6.2.1 Carico statico sul sedile schienale

EN 1728/00 par.6.7 Resistenza a fatica del sedile schienale

EN 1728/00 par.6.8 Fatica fronte anteriore del sedile

EN 1728/00 par.6.15 Urto sul sedile

EN 13761/02 punto 4 Sedia Visitatore- Dimensioni

EN 13761/02 punto 5.1 Sedia Visitatore- Requisiti generali

Livello minimo raggiungibile 4

## **DIVANI**

UNI 9175/87 1/M Classe di reazione al fuoco per tessuti ed imbottitura

## **SCAFFALATURE METALLICHE**

UNI 8600/84 Flessione con carico concentrato

UNI 8601/84 Flessione dei piani

UNI 8603/84 Resistenza supporti dei piani

Livello minimo raggiungibile 4