



COMUNE DI PALERMO

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

SERVIZIO ASILI NIDO

Via Notarbartolo 21/A - 90145 Palermo ☐ Tel. 0917404377 – fax 0917404311
asilinido@comune.palermo.it settore.servizieducativi@cert.comune.palermo.it

ELENCO PRODOTTI RICHIESTI E PREZZI A BASE D'ASTA SU CUI APPLICARE IL RIBASSO
ALL. A

1) Robot da cucina

Dimensioni	(cm): 22 l x 24 l x 39 h
Capacità ciotola	3.0 l
Materiale ciotola	Plastica
Capacità - Ingredienti secchi	1.5 kg
Capacità - Caraffa frullatore	1.5 l
Capacità - Ingredienti liquidi	1.5 l
Materiale corpo macchina	Metallo pressofuso
Disco	per sminuzzare/affettare grosso
Colore	Finiture in acciaio spazzolato
Disco	per sminuzzare/affettare fino
Sistema di sicurezza	Interlock
Lame	in acciaio inox
Wattaggio	900 W
Spremiagrumi	
Vano raccogli-cavo	integrato
Lama impastatrice	
Coperchio	maxi-calotta
Omogeneizzatore/Tritatutto	
Piedini	antiscivolo
Disco	grattugia
Spatola	
Sbattitore doppia frusta	Metallo
Velocità di lavorazione	Variabile + Pulse

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 168,00 I.V.A. ESCLUSA

2) Frullatore Mixer tritatutto (Minipimer)

Caratteristiche:

N° 3 lame; Impugnatura e base d'appoggio in materiale antiscivolo; Potente motore di 700 W; Bicchiere da 0,75 l; accessorio blender per poter frullare direttamente in pentola; lame e bicchiere lavabili in lavastoviglie; Asta removibile in plastica; 2 velocità: 1 + Turbo.

Dimensioni

- Altezza 40 cm circa

- Larghezza 7 cm circa
- Profondità 7 cm circa

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 64,00 I.V.A. ESCLUSA

3) Ferro da stiro a vapore

Potenza in Watt	2400.00
Materiale della piastra	Inox
Tipo di funzione vapore	Super vapore + Spray
Capacità serbatoio in litri	0.30
Sistema anticalcare	Integrato
Funzione vapore verticale	SI
Lunghezza cavo in metri	3.00

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 52,00 I.V.A. ESCLUSA

4) Ferro da stiro con caldaia

Sistema stirante con ferro professionale piastra Dual e caldaia in pressione, potenza 2200 W (caldaia 1400 W e ferro 800 W), capacità caldaia di 1 lt per un'autonomia di stiratura di ca. 2 ore. Caldaia in AlumInox. Produzione vapore max. 80 g/m, comandi separati per l'accensione del ferro e della caldaia con indicatori luminosi. Pulsante per l'erogazione del vapore posto in punta all'impugnatura con tasto per l'emissione del vapore in continuo. Indicatore luminoso "Ok pronto vapore", manopola per la regolazione della quantità di vapore, base appoggia ferro estraibile, vapore verticale, avvolgicavo.

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 194,00 I.V.A. ESCLUSA

5) Scaldacqua elettrico lt.30

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 104,00 I.V.A. ESCLUSA

6) Scaldacqua elettrico lt.50

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 124,00 I.V.A. ESCLUSA

7) Scaldacqua elettrico lt.80

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 161,00 I.V.A. ESCLUSA

8) Aspirapolvere.

Aspirasolidi e liquidi 20 litri plastica con fusto in plastica e motore da 1100W

ACCESSORI

Tubo Flex in Plastica da 1,4m

2 Tubi Rigidi in Plastica Ø 36

Accessori Ø 36 (Impugnatura + Corpo Spazzola + Accessorio Misto Solido/Liquido + Lancia + bocchetta)

Filtro In Spugna

Filtro carta (5 pz)

DATI TECNICI

Potenza 1300W - 1500W

tipo motore by pass

emissioni acustiche max 71db(A)

motori 1

depressione 1850 mm H20

portata 220 m³/h

capacità 20 litri

DIMENSIONI

peso 8 kg

cavo elettrico 5 m

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 121,00 I.V.A. ESCLUSA

9) Asciugacapelli

- Touch & Go Sensor System: appoggiando su un piano il phon acceso, questo si spegne automaticamente; riprendendolo in mano, il phon si riaccende;
- AC Motor: motore professionale da 2000 watt;
- Ionizzatore;
- 3 combinazioni temperatura + 2 combinazioni flusso d'aria;
- Colpo d'aria fredda;
- Filtro di protezione removibile.

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 78,00 I.V.A. ESCLUSA

10) Grattugia elettrica

Caratteristiche tecniche:

Grattugia elettrica realizzata in alluminio pressofuso;

- rullo in acciaio cromato;

- bacinella in acciaio inox AISI 410;

- micro interruttore di sicurezza che permette il funzionamento solo quando la leva è abbassata;

- alimentazione 230V/50 Hz - 240 W

- dimensioni : 28x16x26,5h.

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 260,00 I.V.A. ESCLUSA

11) Bilancia elettronica

Bilancia da cucina, pesa fino a 5Kg in gradazioni da 1gr, funzione reset e tara, spegnimento automatico, backup di memoria, indicazione di sovraccarico e batteria scarica

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 45,00 I.V.A. ESCLUSA

12) Sterilizzatore a vapore

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- sterilizzazione in 5 minuti
- ciclo completo 15 min (10 minuti di riscaldamento + 5 minuti per la disinfezione)
- può contenere un massimo di 7 biberon
- cestello porta biberon removibile
- cestello porta accessori removibile
- se il coperchio non viene rimosso gli oggetti rimangono disinfettati fino a 8 ore
- spegnimento automatico

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 52,00 I.V.A. ESCLUSA

13) Scaldabiberon/pappa

Scaldabiberon Pappacalda digitale - 5 programmi di riscaldamento - segnale acustico per l' indicazione corretta che la temperatura è stata raggiunta e che la pappa è pronta.

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 39,00 I.V.A. ESCLUSA

14) Forno a microonde

Forno a microonde con capacità 30lt, potenza 900 Watt, potenza grill superiore 1100 Watt, potenza grill inferiore 1400 Watt, funzione speciale macchina del pane, controlli Display Infotext, orologio digitale, timer, cavità acciaio inox, programmi automatici 10, programmi di riscaldamento 4, scongelamento automatico, Quick express, partenza differita, griglia in metallo.

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 325,00 I.V.A. ESCLUSA

15) Passapomodoro elettrico

Passapomodoro elettrico in alluminio per alimenti pressofuso e verniciato
Coclea in nylon 6.6, con 4 punte atte a tagliare le bucce ed aumentare la resa
Gruppo riduttore a tenuta ermetica
Giunto di trascinamento con guarnizione di tenuta
Produzione di 150 Kg all'ora circa di pomodori crudi (da salsa)

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 195,00 I.V.A. ESCLUSA

16) Vaporiera

Vaporiera con 900 Watt di potenza, capacità totale 9lt, funzione automatica di mantenimento in caldo, timer manuale 60 minuti con spegnimento automatico, 3 contenitori impilabili e riponibili sulla base, livello acqua visibile, contenitore riso.

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 102,00 I.V.A. ESCLUSA

17) Stendibiancheria

Stendibiancheria con ali in resina 100% - Dimensione cm. 180 x 55 alto 88; mt 20 lineari di sviluppo.

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 26,00 I.V.A. ESCLUSA

18) Asse da stiro

Piano di lavoro traforato per consentire la traspirazione; Piano resistente alla corrosione; Regolabile in altezza su 8 posizioni (da 74 a 95 cm); Porta caldaia; Piano poggia biancheria; Telo lavabile in lavatrice - Dimensioni chiuso (LxPxA): 44x10x144 cm - Dimensioni aperto (LxPxA): 44x10x101 cm - Peso: 8.5 Kg

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 78,00 I.V.A. ESCLUSA

19) Radio registratore portatile c/lettore CD

Larghezza 42 cm circa; Profondità 26 cm circa; Altezza 15.5 cm circa; Peso 3.8; Peso 3.8 Kg circa;

Sistema audio; Modalità uscita audio Stereo; Effetti audio Mega Bass; Caratteristiche aggiuntive

Funzione host USB

Amplificatore Potenza di uscita / totale 90Watt

Display incorporato LCD, Illuminazione schermo; Equalizzatore Qtà preselezioni equalizzatore 4

Sistema altoparlanti 2 x altoparlante canale destro/sinistro – integrato

Dettagli del driver Altoparlante canale destro/sinistro : 1 x diaframma pilota dinamico

Lettore digitale (registratore) Standard audio digitale supportati MP3 ID3; Tags Support;

Caratteristiche Riproduzione da flash drive USB, registrazione flash drive USB.

Radio

Tipo Radio – digitale –AM/FM

Display sintonia Display a cristalli liquidi

Qtà stazioni reimpostate 30 stazioni preimpostate

Qtà stazioni AM preimpostate 10 stazioni preimpostate

Qtà stazioni FM preselezionate 20 stazioni preimpostate

Fattore di forma antenna AM integrata / FM telescopica

Caratteristiche aggiuntive Commutatore FM stereo/mono

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €. 195,00 I.V.A. ESCLUSA

20) Macchina fotografica digitale

Tipo prodotto	Fotocamera digitale - compatta	
Larghezza	9.4 cm	
Profondità	1.8 cm	
Altezza	5.8 cm	
Peso	118 g	
Colore rivestimento	Argento	
Caratteristiche principali	Risoluzione	14.0 Megapixel
	Supporto colore	Colore
	Tipo sensore ottico	CCD
	Pixel totali	14.480.000 pixel
	Risoluzione effettiva sensore	14.000.000 pixel
	Dimensione sensore	1/2.3"

	ottico	
	Sensibilità ottica	ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto (80-400), ISO auto (80-800), ISO auto (80-1600)
	Zoom digitale	4 x
	Processore d'immagine	EXPEED C2
	Modalità di ripresa	Modalità di ripresa fotogrammi
	Programmi di ripresa	Orizzontale, modo verticale, ripresa ravvicinata, museo, party/indoor, retroilluminazione, ritratto in notturna, cibo, fuochi d'artificio, panorama notturno, alba/crepuscolo, ripresa assistita, modalità sport, tramonto, spiaggia, neve, black and white copy, pet portrait
	Effetti Speciali	Soft, fisheye, miniatura, Selezione colore, cross filter
	Stabilizzatore di immagine	Elettronico
	Tempo max di otturazione	1/2000 sec
	Tempo min di otturazione	4 sec
	Misurazione dell'esposizione	Misurazione a preferenza centrale
	Modalità esposizione	Programma, Automatico
	Compensazione di esposizione	±2 EV, a passi di 1/3 EV
	Zone di metering dell'esposizione	256
	Face detection	Sì
	Bilanciamento del bianco	Automatico, preimpostato
	Formato video digitale	AVI, MJPEG
	Formato fermo immagine	JPEG
	Velocità chiusura continua	0,7 fotogrammi al secondo
	Massima risoluzione video	1280 x 720
	Video Capture	MJPEG - 1280 x 720 - 30 fot/sec MJPEG - 640 x 480 - 30 fot/sec MJPEG - 320 x 240 - 30 fot/sec
	Memoria flash supportata	SD Memory Card, SDXC Memory Card, Scheda di memoria SDHC
Memory / Memoria	Memoria integrata	45 MB
	Memorizzazione immagine	JPEG 4320 x 3240 JPEG 4224 x 2376 JPEG 3264 x 2448 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1024 x 768 JPEG 640 x 480
	Flash fotocamera	Flash incorporato
	Modalità flash	Modalità riempimento, sincronizzazione lenta, modalità automatica, modalità flash OFF, riduzione effetto occhi rossi
Flash fotocamera	Riduzione effetto occhi rossi	Sì
	Portata effettiva del flash	0.5 m - 4.5 m
	Self Timer	Sì
	Ritardo autotimer	10 sec, 2sec
Caratteristiche aggiuntive	Caratteristiche aggiuntive	Registrazione audio, stampa diretta, supporto DPOF, controllo luminosità schermo, supporto PictBridge, tecnologia Auto Shutter per sorrisi, registrazione video HD 720p, eliminazione occhi rossi nella videocamera, funzione AF priorità volto, tecnologia D-Lighting, funzione BSS (Best Shot Selector), caricatore USB, supporto Exif Print, tecnologia Blink Detection, funzione Motion Detection, tecnologia Smile Detection, Scene Auto

		Selector, Subject tracking technology
	Tipo	Display LCD - matrice attiva TFT - 2.7" - colore
Schermo	Fattore di forma schermo	Integrato
	Formato schermo	230.000 pixel
	Tipo	Microfono - integrato
Microfono	Modalità operativa microfono	Mono
	Tipo connettore	1 x USB Hi-Speed 1 x uscita audio/video composito
Connessioni	Slot di espansione	1 x Scheda di memoria SD
Software	Software	Driver & Utilità, Nikon ViewNX 2
	Accessori in dotazione	Cinghia da trasporto
Miscellanea	Cavi inclusi	Cavo USB Cavo A/V
Alimentazione	Dispositivi di alimentazione	Adattatore di alimentazione - esterno
	Batteria supportata	Nikon EN-EL9
Batteria	Dettagli batterie supportate	1 x batteria ricaricabile agli ioni di litio - 700 mAh (in dotazione)
Requisiti di sistema per connessione PC	Periferiche	Porta USB, unità CD-ROM
	Temperatura min esercizio	0 °C
Parametri ambientali	Temperatura max esercizio	40 °C
	Tipo	Lente zoom - 4.6 mm - 23 mm - f/3.2-6.5
	Lunghezza focale	4.6 mm - 23 mm
	Lunghezza focale equivalente a macchina fotografica da 35 mm	26 - 130mm
	Messa a fuoco	Automatico
	Auto focus	Rilevazione contrasto TTL
Sistema di lenti	Gamma min focalizzazione	50 cm
	Distanza focale macro	10cm
	Apertura lente	F/3.2-6.5
	Zoom ottico	5 x
	Regolazione zoom	Drive elettronico
	Costruzione lente	5 gruppi / 6 elementi
	Caratteristiche	Protezione obiettivo incorporata

IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA € 169,00 I.V.A. ESCLUSA

Prodotti a marchio CE, completi di libretto d'istruzione e manutenzione, con etichetta di identificazione del prodotto, laddove previsto dalla legge. Garanzia minima un anno